

Products Price List.


Valid from November 2022

قائمة أسعار نوفمبر ٢٠٢٢



See what's New
With Geberit in **2022**

Sigma Range




Geberit Sigma concealed cistern 8 cm, 6 / 3 litres

خزان دفن بدون شئاسيه 8 سم
ضاغط أمامي سيجما لاين.

السعر لا يشمل الضاغط

109.791.00.1

6,655 L.E.




Kombifix element, front actuation,
thickness 8 cm.

خزان دفن كومبي فيكس (شئاسيه معلق) 8 سم لمرحاض (معلق أو ميني
ضاغط أمامي سيجما لاين.

السعر لا يشمل الضاغط

110.792.00.1

9,965 L.E.




Kombifix element with UP320, front actuation,
thickness 12 cm.

خزان دفن كومبي فيكس (شئاسيه معلق) 12 سم لمرحاض (معلق أو ميني
ضاغط أمامي سيجما لاين.

السعر لا يشمل الضاغط

110.350.00.5

9,965 L.E.




Kombifix element with UP320, front actuation,
thickness 12 cm.

خزان دفن ديوفيكس (شئاسيه كامل) 12 سم لمرحاض (معلق أو ميني
ضاغط أمامي سيجما لاين.

السعر لا يشمل الضاغط

111.300.00.5

12,710 L.E.




Kombifix element with UP320, front actuation,

مجموعة تثبيت تستعمل فقط مع خزان ديوفيكس
(شئاسيه كامل مثبت على الأرض)
في حالة تثبيته على حوائط طوب أو خرسانة.

111.815.00.1

870 L.E.

Sigma Range





Sigma 30

Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 30

ضاغط أمامي مزدوج الضغط سيجما لاين

115.883.KH.1	bright chrome-plated matt chrome-plated	كروم لامع x كروم مط	4,970 L.E.
115.883.KJ.1	white / bright chrome-plated	أبيض x كروم لامع	3,675 L.E.
115.883.KK.1	white / gold-plated	أبيض x ذهبي	4,650 L.E.
115.883.KM.1	black / bright chrome-plated	أسود x كروم لامع	4,650 L.E.
115.883.JQ.1	bright chrome-plated matt chrome-plated	كروم لامع x كروم مط	4,970 L.E.




Sigma 20

Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 20

ضاغط أمامي مزدوج الضغط سيجما لاين

115.882.KH.1	bright chrome-plated matt chrome-plated	كروم لامع x كروم مط	6,005 L.E.
115.882.KJ.1	white / bright chrome-plated	أبيض x كروم لامع	4,935 L.E.
115.882.KK.1	white / gold-plated	أبيض x ذهبي	4,935 L.E.
115.882.KL.1	white / matt chrome-plated	أبيض x كروم مط	4,935 L.E.
115.882.KM.1	black / bright chrome-plated	أسود x كروم لامع	4,935 L.E.
115.882.JQ.1	bright chrome-plated matt chrome-plated	كروم لامع x كروم مط	5,720 L.E.
115.882.SN.1	stainless steel	ستانلس ستيل	9,185 L.E.



Sigma 1

Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 1

ضاغط أمامي مزدوج الضغط سيجما لاين

115.770.11.5	white alpine	أبيض	2,385 L.E.
115.770.21.5	bright chrome-plated	كروم لامع	3,850 L.E.


Sigma Range

Sigma 50

Actuator plate for dual Flush.

موديل سيجمما 50

ضاغط أمامي أحادي الضغط سيجمما لاين.



115.788.00.5	customized	قابل لعمل جليد داخلي	11,430 L.E.
115.788.11.2	white alpine	ابيض	11,430 L.E.
115.788.DW.5	jet black RAL 9005	اسود	11,430 L.E.
115.788.GH.2	brushed chrome	كروم	18,840 L.E.
115.788.SD.5	smoked glass reflective	زجاج ذو تأثير	14,270 L.E.
115.788.SE.5	smoked glass reflective	زجاج اخضر مصقول ذو تطعيم كروم x	14,270 L.E.
115.788.SQ.5	umber glass	بني مصفر	14,270 L.E.

Sigma 80

Actuator plate for dual Flush, electronic.



موديل سيجمما 80

220 فولت.

ضاغط أمامي هاي ترونك يعمل بالأشعة

متوافق فقط مع خزانات سيجمما لاين 12 سم (111.300.00.5 & 110.350.00.5)

برجاء طلب الحول كود 115.861.00.1



116.090.SG.1	black glass (UP320)	زجاج اسود ذو اضاءة متعددة	74,455 L.E.
116.090.SM.1	smoked glass reflective (UP320)	زجاج مصنفر ذو تأثير ذو اضاءة متعددة	74,455 L.E.

Sigma 10


HyTronic,
automatic WC flushing, 230V, AC.

موديل سيجمما 10

ضاغط أمامي هاي ترونك يعمل بالأشعة. 230 فولت

متوافق فقط مع خزانات سيجمما لاين 12 سم (111.300.00.5 & 110.350.00.5)

برجاء طلب محول كود 115.861.00.1




115.890.SN.6	stainless steel	ستانليس ستيل	34,300 L.E.
--------------	-----------------	--------------	-------------

HyTronic, controlbox for electronic WC flush control.

مجموعة أساسية ومحول كهربائي شامل الوصلات و علبة الدفن

للضاغط الهاي ترونك كود 115.890.00.1



115.861.00.1	stainless steel	ستانليس ستيل	4,920 L.E.
--------------	-----------------	--------------	------------


Sigma 10

HyTronic, touch-less automatic WC flushing
battery operated.

موديل سيجمما 10


ضاغط أمامي هاي ترونك يعمل بالأشعة (يعمل بالبطارية)

ملحوظة : متوافق فقط مع خزانات سيجمما لاين 12 سم (111.300.00.5 & 110.350.00.5)



115.891.SN.5	stainless steel	ستانليس ستيل	37,745 L.E.
--------------	-----------------	--------------	-------------

Sigma Range (Odour Extraction Solution) -New




Duofix element with UP320, front actuation, thickness 12 cm. **For Odour Extraction with recirculating air**

خزان دفن ديوفيكس (شاسيه كامل) 12 سم لمرحاض (معلق أو ميني ضاغط أمامي ذو حلول تقنية روائح.

السعر لا يشمل الضاغط

111.370.00.5

17,250 L.E.




Duofix wall fastening set, front actuation,

مجموعة تثبيت تستعمل فقط مع خزان ديوفيكس (شاسيه كامل مثبت على الأرض) في حالة تثبيته على حوائط طوب أو خرسانة.

111.815.00.1

870 L.E.



Sigma 40

Actuator plate, dual flush.

موديل سيجما 40

ضاغط أمامي مزدوج الضغط فرم الومنيوم يحتوي على وحدة تنقيح روائح.

115.600.KQ.1

white alpine

أبيض

17,780 L.E.

115.600.KR.1

jet black Ral 9005

اسود

17,780 L.E.


115.600.SI.1

white

زجاج / أبيض

31,690 L.E.

Alpha Line




Geberit Kombifix element for wall-hung WC, 109 cm, with Alpha concealed cistern 8 cm

خزان دفن كومبى فيكس (شاسيه معلق) 8 سم . لمرحاض (معلق أو ميني)
ضاغط امامى - الفا
السعر لا يشمل الضاغط

110.175.00.1

5,725 L.E.




Geberit Duofix element for wall-hung WC, 114 cm, with Alpha concealed cistern 8 cm

خزان دفن ديوفيكس (شاسيه كامل) 8 سم . لمرحاض (معلق أو ميني)
ضاغط امامى شامل وحدات التثبيت - الفا
السعر لا يشمل الضاغط

458.175.00.1

7,340 L.E.





Alpha 01

Geberit actuator plate Alpha 01 for dual flush

موديل الفا 01

ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.035.11.1	white alpine	أبيض	1,725 L.E.
115.035.21.1	bright chrome-plated	كروم لامع	2,505 L.E.
115.035.46.1	matt chrome-plated	كروم مط	2,505 L.E.





Alpha 10

Geberit actuator plate Alpha 10 for dual flush

موديل الفا 10

ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.040.11.5	white alpine	أبيض	1,120 L.E.
115.040.21.5	bright chrome-plated	كروم لامع	1,240 L.E.
115.040.46.1	matt chrome-plated	كروم مط	1,240 L.E.





Alpha 15

Geberit actuator plate Alpha 15 for dual flush

موديل الفا 15

ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.045.11.5	white alpine	أبيض	1,120 L.E.
115.045.21.5	bright chrome-plated	كروم لامع	1,240 L.E.
115.045.46.5	matt chrome-plated	كروم مط	1,240 L.E.




Alpha 30

Geberit actuator plate Alpha 30 for dual flush

موديل الفا 30

ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.055.11.1	white alpine	أبيض	2,630 L.E.
115.055.21.1	bright chrome-plated	كروم لامع	3,870 L.E.
115.055.46.1	matt chrome-plated	كروم مط	3,870 L.E.



Alpha 50


Geberit actuator plate Alpha 50 for dual flush

موديل الفا 50

ضاغط امامى مزدوج الضغط موديل الفا

115.060.11.1	white alpine	أبيض	5,880 L.E.
115.060.DW.1	jet black RAL 9005	لون اسود لامع	5,880 L.E.

Under window UP200 B- Front or top actuator cistern, Height 98 CM



UP200 Concealed cistern, front or top actuation, height 98 cm.

خزان دفن بدون شناسية UP200


ذو ضاغط أمامي أو علوي إرتفاع 98 سم وسمك الحزان 17 سم

ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط كابا 20 & 50

السعر لا يشمل الضاغط

109.210.00.1

3,900 L.E.



Kappa 20

Actuator plate, dual flush.

موديل كابا 20

ضاغط أمامي أو علوي مزدوج الضغط

115.228.11.1

white alpine

أبيض

1,370 L.E.


115.228.46.1

chrome-plated matt

كروم مط

1,715 L.E.

C- Omega Cistern .82 Cm (Top or Front actuation)-New



Omega

concealed cistern 12 cm, 6 / 3 litres,
installation height 82 cm, with top or front actuation

موديل اوميغا


خزان دفن بدون شناسيه سمك 12 سم ذو ضاغط امامي او علوي ارتفاع 82 سم

ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط اوميغا 30/20

السعر لا يشمل الضاغط

109.043.00.1

9,120 L.E.



Kombifix element for wall-hung WC, 82 cm, with Omega
concealed cistern 12 cm, adjustable in depth


خزان دفن كومبي فيكس (شناسيه معلق) سمك 12 سم
موديل اوميغا ذو ضاغط امامي او علوي ارتفاع 82 سم

ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط اوميغا 30/20

السعر لا يشمل الضاغط

110.001.00.1

11,365 L.E.



Kombifix element for wall-hung WC, 82 cm, with Omega
concealed cistern 12 cm.


خزان دفن ديوفيكس (شناسيه معلق) سمك 12 سم
موديل اوميغا ذو ضاغط امامي او علوي ارتفاع 82 سم

ملحوظة : متوافق فقط مع ضواغط اوميغا 30/20

السعر لا يشمل الضاغط

111.003.00.1

13,340 L.E.



Omega 20


Actuator plate, dual flush.

موديل اوميغا 20

ضاغط امامي او علوي مزدوج الضغط

115.085.KH.1 bright chrome / matt chrome / كروم لامع / كروم مط / كروم لامع / كروم لامع / كروم لامع 6,205 L.E.

115.085.KN.1 matt chrome / bright chrome / كروم مط / كروم لامع / كروم مط / كروم مط 6,205 L.E.



Omega 30

Actuator plate, dual flush.


موديل اوميغا 20

ضاغط امامي او علوي مزدوج الضغط

115.080.KJ.1 white / bright chrome / white ابيض / كروم لامع / ابيض 4,785 L.E.

115.080.KN.1 matt chrome / bright chrome / matt chrome كروم لامع / كروم لامع / كروم لامع 6,205 L.E.

Exposed Cistern




AP123

cistern 6-9 l pneumatic low-level, without flush-bend.

خزان بدون شاسيه يستعمل في حالة وجود دكت خلفي يستعمل مع ضواغط نيوماتيك.

السعر لا يشمل الضاغط


123.135.11.1 white alpine أبيض 4,310 L.E.



PE flush bend, for wall thickness 0-28 cm, dia. 50 mm.

وصلة تغذية لحائط سمك حتى 28 سم.


118.200.16.1 1,010 L.E.



Inlet WC set for wall-hung WC, dia. 45 mm, with rubber.

وصلة تغذية خلفية (ولد) لمرحاض معلق أو ميني.

152.434.16.1 290 L.E.




HyTouch pneumatic flush actuator concealed, dual-flush, circular.

ضاغط دائري. مزدوج الضغط نيوماتيك. بوصلات هواء حتى 200 سم.

116.042.21.1 bright chrome-plated matt كروم 5,145 L.E.


Monolith



Geberit Monolith sanitary module
for wall-hung WC and AquaClean Sela

خزان ديزاين مونليت
لمرحاض معلق - بارز عن الحائط
فرم الومنيوم


131.021.SI.5 white glass / aluminium زجاج ابيض 63,465 L.E.



Geberit Monolith sanitary module
for wall-hung WC and AquaClean Sela

خزان ديزاين مونليت
لمرحاض معلق - بارز عن الحائط
فرم الومنيوم


131.021.SJ.5 black glass / aluminium زجاج اسود 63,465 L.E.



Geberit Monolith sanitary module
for wall-hung WC and AquaClean Sela

خزان ديزاين مونليت
لمرحاض معلق - بارز عن الحائط
فرم الومنيوم

131.021.SQ.5 umber glass / aluminium زجاج بني مصفر 63,465 L.E.




Washbasin tap Piave

automatic tap IR/mains, hot/cold water, without adjustment lever.

خلاط بايف

يعمل بالأشعة الحمراء. يعمل على التيار 230 فولت. ذاتي الضبط الداخلي يحتوي على وحدة جميع وكنترول خارجي.

116.162.21.1 bright chrome-plated كروم لامع 31,155 L.E.




Washbasin tap Brenta

automatic tap IR/mains, hot/cold water, without adjustment lever.

خلاط برنتا

يعمل بالأشعة الحمراء. يعمل على التيار 230 فولت. ذاتي الضبط الداخلي يحتوي على وحدة جميع وكنترول خارجي.

116.172.21.1 bright chrome-plated كروم لامع 31,155 L.E.



Washbasin tap Piave


deck-mounted, battery operation, with exposed function box

New

خلاط بايف

يعمل بالأشعة الحمراء. يعمل بالبطارية ذاتي الضبط الداخلي يحتوي على وحدة جميع وكنترول خارجي.

116.164.21.1 brass chrome-plated 31,155 L.E.



Washbasin tap Brenta

deck-mounted, battery operation, with exposed function box


New

خلاط برنتا

يعمل بالأشعة الحمراء. يعمل بالبطارية ذاتي الضبط الداخلي يحتوي على وحدة جميع وكنترول خارجي.

116.174.21.1 brass chrome-plated 31,155 L.E.


IR Urinals Electronic- Exposed system



HyTronic urinal electronic, water from back.

فلاش مبوله هاي ترونك بارز عن الحائط تعمل بالأشعة الحمراء
تغذية خلفية للفلاش . علوية للمبولة - يعمل بالبطارية.


115.805.21.3 chrome-plated matt كروم مط 27,660 L.E.



HyTronic urinal electronic, water from top.

فلاش مبوله هاي ترونك بارز عن الحائط تعمل بالأشعة الحمراء
تغذية علوية للفلاش . علوية للمبولة - يعمل بالبطارية.

115.806.46.1 chrome-plated matt كروم مط 27,660 L.E.



Installation set for Geberit urinal flush control, Basic

مجموعة دفن أساسية - لفلاش مبوله انفراريد نيوماتيك تؤسس داخل الحائط


115.801.00.5 2,920 L.E.



Flush pipe exposed for urinal top inlet, dia. 32 mm

وصلة تغذية مبوله 32x32 مم
تستعمل مع مجموعة الدفن الأساسية والوصلة (115.801.00.1 & 152.489.16.1)


119.704.16.1 840 L.E.



PE inlet set for urinal, dia. 32 x 35 mm, black

تغذية مبوله 35x32 مم (ولد مبوله).
تستعمل مع مجموعة الدفن الأساسية (115.801.00.1 & 119.704.16.1)

152.489.16.1 375 L.E.




Basic line model

urinal flush control with pneumatic flush actuation,

موديل بيزيك
فلاش مبوله دفن هاي تانش نيوماتيك. ضغط يدوي

115.820.11.5 white alpine أبيض 4,845 L.E.

IR Urinals Electronic & (HyTouch Urinals Pneumatic)




UR installation set Universal

مجموعة دفن اساسية 10*10 سم- لفلاش مبولة انفراريد او نيوماتيك
تؤسس داخل الحائط

116.004.00.1

5,345 L.E.




Flush pipe exposed for urinal top inlet, dia. 32 mm

وصلة تغذية مبولة 32x32 مم

تستعمل مع مجموعة الدفن الأساسية (116.004.00.1 او 115.801.00.1)
والوصلة (115.801.00.1 & 152.489.16.1)

119.704.16.1

840 L.E.



PE inlet set for urinal, dia. 32 x 35 mm, black



تغذية مبولة 35x32 مم (ولد مبولة).

تستعمل مع مجموعة الدفن الأساسية (115.801.00.1 & 119.704.16.1)

152.489.16.1

375 L.E.

A.IR Urinals Electronic



Sigma 01

urinal flush control with electronic flush actuation
mains operation, cover plate Sigma

موديل سيجمما 01



فلاش مبولة دفن . تعمل بالأشعة الحمراء . يعمل على التيار 230 فولت 13*13 سم
(متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1)

116.021.21.5

bright chrome-plated

كروم لامع

38,650 L.E.



Sigma 10

urinal flush control with electronic flush actuation
mains operation, cover plate Sigma

موديل سيجمما 10

فلاش مبولة دفن . تعمل بالأشعة الحمراء . يعمل على التيار 230 فولت 13*13 سم
(متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1)



116.025.SN.1

stainless steel brushed
/polished/brushed

ستانليس ستيل

38,650 L.E.

New



urinal flush control

h electronic flush actuation, battery operation,
cover plate type 10


فلاش مبولة دفن . تعمل بالأشعة الحمراء . عمل بالبطارية 13*13 سم

116.035.SN.1

Stainless steel

38,650 L.E.

B-HyTouch Urinals Pneumatic



Sigma 10


urinal flush control with pneumatic flush actuation

موديل سيجمما 10

فلاش مبولة دفن نيوماتيك - ضغط يدوي

(متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1)

116.015.SN.1	stainless steel brushed /polished/brushed	ستانليس ستيل	9,120 L.E.
--------------	---	--------------	------------



Sigma 30


urinal flush control with pneumatic flush actuation

موديل سيجمما 30

فلاش مبولة دفن نيوماتيك - ضغط يدوي

(متوافقة فقط مع جسم الدفن 116.004.00.1)

116.017.KH.1	bright chrome-Matte chrome	كروم لامع x كروم مط	16,300 L.E.
116.017.KJ.1	white-bright chrome	أبيض x كروم لامع	16,300 L.E.



Flush pipe exposed for urinal top inlet.

وصلة لفلاش مبولة هاي ترونريك بارزة عن الحائط - للتحويل من فلاش دفن إلى

تغذية مبولة علوية (تستخدم مع 115.801.00.1 & 119.703.16.1)

119.688.21.1			3,740 L.E.
--------------	--	--	------------




Flush pipe for urinal,PE-Gun metal, dia. 32 mm.

وصلة لفلاش مبولة هاي ترونريك بارزة عن الحائط - للتحويل من فلاش دفن إلى

تغذية مبولة علوية (تستخدم مع 115.801.00.1 & 119.688.21.1)

119.703.16.1			1,720 L.E.
--------------	--	--	------------

Cleanline. Floor (New)





Installation set for Geberit shower channels CleanLine, floor construction height from 90 mm

جسم دفن شاوركلين لاين (ادنى سقوط 90 م) - مخرج قطر 50م

154.150.00.1

6,525 L.E.




Installation set for Geberit shower channels CleanLine, floor construction height from 65 mm

جسم دفن شاوركلين لاين (ادنى سقوط 65 م) - مخرج قطر 40م

154.152.00.1

10,885 L.E.



Installation set for Geberit shower channels CleanLine, cross-floor installation


جسم دفن شاور كلين لاين رأسى (فى حالة الصرف الرأسى عبر خرسانة السقف

154.153.00.1

4,745 L.E.

CleanLine 20

Shower channel L 30-90 cm



موديل كلين لاين 20

وش تشطيب كلين لاين ارضى من 90-30 سم

154.450.00.1 dark metal / metal brushed



ستانلس ستيل مصقول / لامع

10,485 L.E.

Drains for floor - Even Showers

Floor drain for shower



floor construction height from 65 mm: d40mm



جسم دفن بيبة صرف ارضى - (ادنى سقوط 65 م) - مخرج قطر 40م

154.052.00.1

8,225 L.E.





Grating, round, 8 x 8 cm

غطاء بيبة ديزاين 8*8 سم دائرية من الداخل

154.311.00.1

6,130 L.E.




Grating, square, 8 x 8 cm

غطاء بيبة ديزاين 8*8 سم مربعة من الداخل

154.312.00.1

6,130 L.E.

Wall Shower Channel




Kombifix element for shower, with wall drain,
floor construction height from 90 mm (Basic Set)

جسم تشطيب قناة صرف حائطية

457.534.00.1

15,700 L.E.



Ready-to-fit set for Geberit wall drain, (Finish Set)

جسم دفن قناة صرف حائطية شاملة الشاسية

154.336.FW.1

stainless steel

ستانلس ستيل

5,235 L.E.












Collector profile for Geberit wall drain for shower: L114cm

وحدة تجميع جسم دفن وحدة تشطيب قناة صرف حائطى

154.340.FW.1

5,235 L.E.

Accessories

		Rubber seal for WC inlet connector, dia. 44 x 55mm. جوان مطاطي لوصلة تغذية خلفية 44x55م.	119.668.00.1	170 L.E.
		HDPE connection set, length = 18 cm, dia. 90mm. مجموعة وصلات صرف وتغذية (110x90 mm) شاملة غطاء مسامير التركيب لمرحاض معلق	152.404.46.1	935 L.E.
		connection set for wall-hung WC length 8.5 cm: d110mm d1=45mm مجموعة وصلات صرف وتغذية (110x110 mm) شاملة غطاء مسامير التركيب لمرحاض معلق	152.422.46.1	chrome-plated matt كروم مط 1,020 L.E.
		Inlet WC set for wall-hung WC, dia. 45mm with rubber. وصلة تغذية خلفية (ولد) . لمرحاض معلق أو ميني.	152.434.16.1	290 L.E.
		Outlet bend for WC90, dia 90 mm. كوع صرف لمرحاض معلق شامل الجوان.	366.061.16.1	360 L.E.
		Cover for WWC fixation nut. طقم غطاء مسامير تعليق المرحاض المعلق بالشاسيه.	217.713.11.1 217.713.46.1	white alpine chrome-plated matt أبيض كروم مط 250 L.E. 315 L.E.
		Geberit Monolith offset outlet pipe وصلة تحويل لمرحاض معلق (ادبتر) 90م . لتعليق منسوب الصرف 3 سم .	131.085.11.1	990 L.E.
		Geberit Monolith offset outlet pipe وصلة تحويل صرف مرحاض ارضي اليى مرحاض معلق (ادبتر) 90م لتعليق منسوب الصرف 7 سم	131.108.11.1	2,620 L.E.
		Geberit Monolith S-bend 90/110 وصلة تحويل صرف حائطي (P) الي صرف ارضي (S) تؤسس تحت الارضية	131.088.29.1	6,730 L.E.
		Geberit set P-bend for floor-standing WC وصلة صرف مرحاض (معلق او ارضي) صرف رأسى S	131.081.11.1	white alpine أبيض 2,545 L.E.

Most prominent projects in Egypt trust in Geberit.



1. Sofitel EL Gezira hotel , (EG).
2. Burj Al Arab Stadium,(EG).
3. Cataract Aswan hotel.
4. Cairo International Airport, Terminal 1,2 and 3 ,(EG).
5. Nile City Towers,(EG).
6. Hilton Sharm Dreams Resort hotel,(EG).
7. Maritim Jolie Ville Luxor.
8. Sun City Mall.
9. Hilton Sharks Bay Sharm El Sheikh.
10. Japanese embassy in Cairo, ,(EG).
11. Dr. Osman Hospital, Maadi,(EG).
12. Fairmont Heliopolis hotel,(EG).
13. Corniche el Nile Kempinski hotel,(EG).
14. Swiss Club , Cairo,(EG).
15. Club med taba.
16. Port Said military hospital.
17. Yassin Abdel Ghaffar hospital - Madent Naser.
18. Dusit Thani Cairo.
19. Coral Sea Imperial Sharm El Sheikh.
20. Park Avenue 6th of October.
21. Sonesta hotel Heliopolis Cairo.
22. Renaissance Courtyard Marriage city.
23. Forty West Sodic - 6th October.
24. Hilton Mercure Hurghada.
25. Mariena Packer Marsa Alam.
26. Akassia Marsa Alam.
27. Polygon Sodic Egypt.
28. Scrap Club El Gouna.
29. El Montazah sharm El sheikh.
30. Hyper One Egypt 10th of Ramadan City.
31. Petro Sport Club Egypt.
32. Export Development Bank.
33. Rihanna Hotel Sharm El Sheikh.
34. Meridien Cairo Airport Hotel.
35. Egypt Post - Smart Village.



6



7



8



9

أكثر المشاريع تميزاً في مصر تثق في جبريت.

24. هيلتون ميركيور - الغردقة.
25. مارينا الباكر - مرسى علم.
26. أكاسيا - مرسى علم.
27. بوليغون سوديك - المبني الإداري - 1 أكتوبر.
28. سكراب كلب الجونة - فندق و فيلات.
29. المنتزة - شرم الشيخ.
30. هايبرون - العاشر من رمضان.
31. بيترو سبورت - برج العرب.
32. بنك تنمية الصادرات.
33. فندق ربحانة - شرم الشيخ.
34. ميريديان المطار.
35. مبني البريد المصري - القرية الذكية.

1. فندق سوفيتل الجزيرة.
2. إستاد برج العرب.
3. فندق كترأكت أسوان.
4. مطار القاهرة الدولي.
5. فندق فيرمونت-نايل تاورز.
6. فندق هيلتون شرم دريمز.
7. مارتييم جولي فيل - الأقصر.
8. صن ستي مول - القاهرة.
9. فندق هيلتون شاركس بيه - شرم الشيخ.
10. السفارة اليابانية في القاهرة.
11. مستشفى الدكتور عثمان، المعادي.
12. فندق فيرمونت هليوبوليس.
13. فندق كمينسكي، كورنيش النيل.
14. سويس كلوب.
15. كلب ميد - طابا.
16. مستشفى بور سعيد العسكري.
17. مستشفى ياسين عبد الغفار - مدينة نصر.
18. فندق دوسيت تاني - التجمع الخامس.
19. كورال سي اميرال - شرم الشيخ.
20. بارك أفينو - 1 أكتوبر المرحلة الأولى.
21. فندق سونستا - مصر الجديدة.
22. رينيسانس كورتيارد - ميراج ستي.
23. فورتي ويست - 1 أكتوبر - سوديك.

Geberit Monolith for WC



product design award

2010 ■



Designpreis Deutschland 2011

NOMINIERT



German Design Award 2012

NOMINEE



Geberit DuoFresh and Geberit actuator plate Sigma40

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



product design award

2010 ■



Designpreis Deutschland 2011

NOMINIERT




German Design Award 2012

NOMINEE

Geberit actuator plate Sigma60



Geberit actuator plate Omega60 and Geberit actuator plate Sigma70



product design award

2014 ■

Geberit actuator plate Sigma80



reddot design award winner 2012



product design award

2012 ■

1. Guarantee.

1.1 In addition to the warranty of section 8, Geberit guarantees for the products and periods listed below, that the delivered goods are free from any material or production failures.

Geberit concealed cisterns and mounting elements	10 Years
Geberit traps, sinks, bathtub drain assemblies	10 Years
Geberit exposed cisterns AP123 and AP128	10 Years
Geberit exposed cisterns AP110, 113 and 117	5 Years
Geberit flush mechanisms for concealed cisterns	5 Years
Replacement fill- and flush mechanisms Impuls590, 360, 380, 280	5 Years
Replacement fill- and flush mechanisms ImpulsBasic330, 340, 230	2 Years
Geberit pneumatic faucets	2 Years
Pneumatic remote controls	5 Years
Geberit AquaClean	2 Years
Geberit flushing systems for WC and urinals (electronics)	2 Years
Geberit taps for washbasins (electronics)	2 Years

1.2 The guarantee periods shall start from date of delivery to the buyer. If any material or production failures occur during the guarantee period Geberit will fulfil its guarantee obligations by repairing the defective goods or by supplying replacements free of cost. Any further claims against Geberit on the basis of this additional guarantee are expressly excluded, if possible according to the applicable law.

By expiration of the guarantee period all guarantee claims, in particular claims concerning goods that have been repaired or replaced during the guarantee period, are excluded.

1.3 The guarantee is only valid under the following conditions:

- the installation follows the written rules of application technique as issued by Geberit; and
- the goods have been correctly and professionally stored, installed, maintained and used; and
- the goods have not been modified, in particular no parts have been removed, changed or added; and
- the systems are built only with original parts of Geberit.

Duravit Egypt
Duravit Building,
Elmosheer Ahmed Ismail St.,
Sheraton Heliopolis - Cairo 11361
Tel.: +20 2 26968700
Fax: +20 2 22681298
Factories: 10th of Ramadan City,
Industrial zone No. A6
Customer services: 19219

ديورافيت إيجيبت
مبنى ديورافيت
ش المشير أحمد إسماعيل
شيراتون هيليوپوليس - القاهرة ١١٣٦١
تليفون : +٢٠ ٢ ٢٦٩٦٨٧٠٠
فاكس : +٢٠ ٢ ٢٢٦٨١٢٩٨
المصانع : مدينه العاشر من رمضان
المنطقه الصناعيه أ٦
خدمة العملاء : ١٩٢١٩

Customer
Services
19219